



ABS



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
			vnější	vnitřní					
ABS	082.00.004	1 000	155	230	130 - 240	700	4	7 920,00	9 583,20
	082.00.005	1 500	155	230	210 - 380	600	6	7 890,00	9 546,90
	082.00.001	2 000	155	230	290 - 530	500	7	8 640,00	10 454,40
	082.00.002	2 500	155	230	370 - 670	400	9	9 570,00	11 579,70
	082.00.003	3 000	155	230	450 - 810	350	11	10 830,00	13 104,30

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


ABS - F - skládací



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Rozměry (mm) L1 + L2	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
				vnější	vnitřní					
ABS-F	082.55.005	1 485	835 + 650	155	230	210 - 380	500	6	11 760,00	14 229,60
	082.55.001	1 985	1 085 + 900	155	230	290 - 520	400	8	12 030,00	14 556,30
	082.55.002	2 485	1 335 + 1 150	155	230	370 - 670	350	9	13 500,00	16 335,00
	082.55.003	2 985	1 585 + 1 400	155	230	450 - 810	300	11	13 950,00	16 879,50

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


ABS - Z - 2x skládací



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Rozměry (mm) L1 + L2 + L3	Šířka B (mm)		Nosnost (kg/pár)	Výš. rozdíl HD (mm)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
				vnější	vnitřní					
ABS - Z	082.66.001	2 025	840 + 650 + 535	155	230	400	290 - 530	8	15 390,00	18 621,90
	082.66.002	2 775	1 090 + 900 + 785	155	230	326	410 - 750	10	17 640,00	21 344,40
	082.66.003	3 525	1 340 + 1 150 + 1 035	155	230	250	530 - 960	12	22 140,00	26 789,40

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


AOG



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
AOG 220	040.01.009	1 505	220	40	230 - 400	1 000	7	11 280,00	13 648,80
	040.01.010	1 995	220	40	310 - 540	770	9	14 370,00	17 387,70
	040.01.001	2 485	220	40	390 - 690	560	11	16 080,00	19 456,80
	040.01.011	2 975	220	40	470 - 830	440	13	18 330,00	22 179,30
AOG 440	040.01.012	1 505	440	40	230 - 400	2 000	13	20 550,00	24 865,50
	040.01.013	1 995	440	40	310 - 540	1 540	17	25 470,00	30 818,70
	040.01.004	2 485	440	40	390 - 690	1 120	21	30 660,00	37 098,60
	040.01.015	2 975	440	40	470 - 830	870	25	34 440,00	41 672,40
Ochranný okraj (výška 40 mm), cena je za 1 běžný metr na jednu stranu								680,00	822,80

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


AOH



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
AOH 200	081.33.000	1 470	200	40	180 - 410	410	4	7 440,00	9 002,40
	081.33.001	1 960	200	40	250 - 550	340	5	8 400,00	10 164,00
	081.33.002	2 450	200	40	320 - 700	270	6	9 780,00	11 833,80
AOH 300	081.33.136	1 470	300	40	180 - 410	500	7	10 260,00	12 414,60
	081.33.128	1 960	300	40	250 - 550	500	8	11 700,00	14 157,00
	081.33.137	2 450	300	40	320 - 700	430	10	13 560,00	16 407,60
AOH 400	081.33.004	1 470	400	40	180 - 410	800	9	12 420,00	15 028,20
	081.33.005	1 960	400	40	250 - 550	680	11	14 970,00	18 113,70
	081.33.006	2 450	400	40	320 - 700	530	13	17 370,00	21 017,70

Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
AOH 500	081.33.200	1 470	500	40	180 - 410	500	10	8 730,00	10 563,30
	081.33.201	1 960	500	40	250 - 550	425	13	10 200,00	12 342,00
	081.33.202	2 450	500	40	320 - 700	320	16	12 120,00	14 665,20
	081.33.203	2 940	500	40	390 - 840	250	18	14 040,00	16 988,40
AOH 600	081.33.007	1 470	600	40	180 - 410	565	11	9 780,00	11 833,80
	081.33.008	1 960	600	40	250 - 550	475	14	11 520,00	13 939,20
	081.33.009	2 450	600	40	320 - 700	390	17	14 160,00	17 133,60
	081.33.062	2 940	600	40	390 - 840	305	20	16 200,00	19 602,00
AOH 700	081.33.300	1 470	700	40	180 - 410	595	14	11 160,00	13 503,60
	081.33.301	1 960	700	40	250 - 550	500	18	13 320,00	16 117,20
	081.33.302	2 450	700	40	320 - 700	410	22	15 450,00	18 694,50
	081.33.303	2 940	700	40	390 - 840	320	25	18 090,00	21 888,90
AOH 800	081.33.010	1 470	800	40	180 - 410	680	15	12 420,00	15 028,20
	081.33.011	1 960	800	40	250 - 550	570	19	15 180,00	18 367,80
	081.33.012	2 450	800	40	320 - 700	470	23	17 670,00	21 380,70
	081.33.063	2 940	800	40	390 - 840	370	27	20 820,00	25 192,20
Ochranný okraj (výška 40 mm), cena je za 1 běžný metr na jednu stranu								680,00	822,80


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
AOS 200	081.01.008	1 505	200	60	230 - 400	870	6	9 270,00	11 216,70
	081.01.009	1 995	200	60	310 - 540	550	8	10 320,00	12 487,20
	081.01.010	2 485	200	60	390 - 690	400	9	11 070,00	13 394,70
	081.01.011	2 975	200	60	470 - 830	310	11	12 660,00	15 318,60
AOS 300	081.01.020	1 505	300	60	230 - 400	1 330	9	12 840,00	15 536,40
	081.01.021	1 995	300	60	310 - 540	900	11	14 850,00	17 968,50
	081.01.022	2 485	300	60	390 - 690	650	13	17 940,00	21 707,40
	081.01.023	2 975	300	60	470 - 830	510	15	20 070,00	24 284,70
	081.01.024	3 500	300	60	540 - 1050	410	17	22 980,00	27 805,80
	081.01.026	1 505	300	70	230 - 400	1 920	12	19 350,00	23 413,50
	081.01.027	1 995	300	70	310 - 540	1 620	16	22 890,00	27 696,90
	081.01.028	2 485	300	70	390 - 690	1 490	19	27 630,00	33 432,30
	081.01.029	2 975	300	70	470 - 830	1 350	23	32 880,00	39 784,80
	081.01.030	3 500	300	70	560 - 980	1 090	27	37 590,00	45 483,90
	081.01.031	3 990	300	70	630 - 1120	930	30	41 160,00	49 803,60
	081.01.035	1 505	400	60	230 - 400	1 670	11	17 520,00	21 199,20
AOS 400	081.01.036	1 995	400	60	310 - 540	1 060	14	21 210,00	25 664,10
	081.01.037	2 485	400	60	390 - 690	770	17	24 210,00	29 294,10
	081.01.038	2 975	400	60	470 - 830	610	20	28 110,00	34 013,10
	081.01.039	3 500	400	60	560 - 980	490	23	31 500,00	38 115,00
	081.01.041	1 505	400	70	230 - 400	2 390	15	23 280,00	28 168,80
	081.01.042	1 995	400	70	310 - 540	2 020	19	28 050,00	33 940,50
	081.01.043	2 485	400	70	390 - 690	1 850	23	34 590,00	41 853,90
	081.01.044	2 975	400	70	470 - 830	1 750	28	39 390,00	47 661,90
	081.01.045	3 500	400	70	560 - 980	1 530	33	45 390,00	54 921,90
	081.01.046	3 990	400	70	630 - 1120	1 300	37	50 190,00	60 729,90

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


AOS



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška (mm)	Výš.rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
AOS 600	081.01.047	1 505	600	60	230 - 400	1 230	17	12 840,00	15 536,40
	081.01.048	1 995	600	60	310 - 540	870	21	14 790,00	17 895,90
	081.01.049	2 485	600	60	390 - 690	635	25	17 700,00	21 417,00
	081.01.050	1 995	600	70	310 - 540	1 210	29	21 450,00	25 954,50
	081.01.051	2 485	600	70	390 - 690	1 110	35	25 530,00	30 891,30
	081.01.052	2 975	600	70	470 - 830	1 050	42	29 040,00	35 138,40
AOS 800	081.01.072	1 995	800	60	310 - 540	1 060	27	21 720,00	26 281,20
	081.01.073	2 485	800	60	390 - 690	775	32	24 720,00	29 911,20
	081.01.074	2 975	800	60	470 - 830	605	38	28 110,00	34 013,10
	081.01.053	1 505	800	70	230 - 400	1 515	27	22 020,00	26 644,20
	081.01.054	1 995	800	70	310 - 540	1 285	37	27 270,00	32 996,70
	081.01.055	2 485	800	70	390 - 690	1 175	47	33 550,00	40 595,50
	081.01.056	2 975	800	70	470 - 830	955	57	38 830,00	46 984,30
Ochranný okraj (výška 40 mm), cena je za 1 běžný metr na jednu stranu								680,00	822,80

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


AOS-F - skládací



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Výš.rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
AOS-F 200	081.55.009	2 045	200	1 105	940	320 - 560	510	6	16 200,00	19 602,00
	081.55.010	2 535	200	1 350	1 185	400 - 700	370	8	17 070,00	20 654,70
	081.55.011	3 025	200	1 595	1 430	480 - 840	290	9	18 750,00	22 687,50
AOS-F 300	081.55.021	2 045	300	1 105	940	320 - 560	840	11	23 040,00	27 878,40
	081.55.022	2 535	300	1 350	1 185	400 - 700	620	9	27 540,00	33 323,40
	081.55.023	3 025	300	1 595	1 430	480 - 840	490	11	27 810,00	33 650,10
AOS-F 400	081.55.025	2 045	400	1 105	940	320 - 560	1 020	13	20 040,00	24 248,40
	081.55.026	2 535	400	1 350	1 185	400 - 700	750	15	22 710,00	27 479,10
	081.55.027	3 025	400	1 595	1 430	480 - 840	590	17	25 830,00	31 254,30
								(kg/pár)	za kus	za kus vč. DPH
AOS-F 800	081.55.024	2 045	800	1 105	940	320 - 560	975	16	16 830,00	20 364,30
Ochranný okraj (výška 40 mm), cena je za 1 běžný metr na jednu stranu								680,00	822,80	

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm

AVS 93




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
			A	B					
AVS 65	065.01.000	1 620	211	291	350 - 440	3 260	12	13 890,00	16 806,90
	065.01.001	1 800	211	291	390 - 490	2 930	13	14 580,00	17 641,80
	065.01.002	1 980	211	291	430 - 540	2 670	14	15 240,00	18 440,40
	065.01.003	2 160	211	291	470 - 590	2 370	15	15 840,00	19 166,40
	065.01.004	2 340	211	291	510 - 640	2 060	17	16 980,00	20 545,80
	065.01.005	2 520	211	291	550 - 700	1 820	18	17 670,00	21 380,70
	065.01.006	2 700	211	291	590 - 750	1 630	19	18 180,00	21 997,80
	065.01.007	2 880	211	291	630 - 800	1 480	20	18 930,00	22 905,30
AVS 93	065.01.008	3 060	211	291	680 - 850	1 350	21	19 500,00	23 595,00
	093.01.200	1 970	326	406	430 - 540	4 090	22	24 550,00	29 705,50
	093.01.201	2 150	326	406	470 - 590	3 750	23	25 360,00	30 685,60
	093.01.202	2 330	326	406	510 - 640	3 460	25	27 220,00	32 936,20
	093.01.203	2 510	326	406	550 - 690	3 210	26	28 210,00	34 134,10
	093.01.204	2 690	326	406	590 - 750	2 980	28	29 950,00	36 239,50
	093.01.205	2 870	326	406	630 - 800	2 690	29	30 880,00	37 364,80
	093.01.206	3 050	326	406	670 - 850	2 460	31	32 770,00	39 651,70
	093.01.207	3 230	326	406	710 - 900	2 260	32	33 520,00	40 559,20
	093.01.208	3 410	326	406	750 - 950	2 090	34	34 180,00	41 357,80
	093.01.209	3 590	326	406	790 - 1 000	1 940	35	35 950,00	43 499,50
	093.01.211	3 950	326	406	880 - 1 110	1 700	38	38 590,00	46 693,90


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

AVS 80, AVS 110 a AVS 130


AVS 80




ohne Rand




mit Rand




AVS 110
ohne Rand




mit Rand



AVS 130
ohne Rand



mit Rand



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B					
AVS 80	080.01.000	080.00.000	1 620	245	305	350 - 440	2 630	11	14 550,00	17 605,50
	080.01.002	080.00.002	1 980	245	305	430 - 540	2 150	13	15 690,00	18 984,90
	080.01.005	080.00.005	2 340	245	305	510 - 640	1 660	15	16 860,00	20 400,60
	080.01.006	080.00.006	2 520	245	305	550 - 700	1 470	16	17 730,00	21 453,30
	080.01.009	080.00.009	3 060	245	305	680 - 850	1 090	19	19 380,00	23 449,80
	080.01.010	080.00.010	3 240	245	305	720 - 900	1 000	20	20 130,00	24 357,30
	080.01.012	080.00.012	3 420	245	305	760 - 950	920	21	21 000,00	25 410,00
	080.01.015	080.00.015	3 960	245	305	880 - 1110	750	24	25 990,00	31 447,90
Skládací provedení, (se sníženou nosností) cena za pár									10 650,00	12 886,50

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B					
AVS 110	110.01.000	110.00.000	1 610	245	305	350 - 430	4 050	13	15 540,00	18 803,40
	110.01.002	110.00.002	1 970	245	305	430 - 540	3 310	15	18 150,00	21 961,50
	110.01.005	110.00.005	2 330	245	305	510 - 640	2 800	17	19 890,00	24 066,90
	110.01.006	110.00.006	2 510	245	305	550 - 690	2 600	18	20 880,00	25 264,80
	110.01.009	110.00.009	3 050	245	305	670 - 850	1 970	22	23 440,00	28 362,40
	110.01.010	110.00.010	3 230	245	305	710 - 900	1 810	23	24 940,00	30 177,40
	110.01.012	110.00.012	3 410	245	305	750 - 950	1 670	24	26 140,00	31 629,40
	110.01.015	110.00.015	3 950	245	305	880 - 1110	1 360	28	30 010,00	36 312,10
	110.01.020	110.00.020	4 670	245	305	1040 - 1310	1 090	32	33 340,00	40 341,40
	110.01.024	110.00.024	1 610	340	400	350 - 430	4 050	15	16 560,00	20 037,60
	110.01.026	110.00.026	1 970	340	400	430 - 540	3 310	18	18 990,00	22 977,90
	110.01.029	110.00.029	2 330	340	400	510 - 640	2 800	20	22 500,00	27 225,00
	110.01.030	110.00.030	2 510	340	400	550 - 690	2 600	21	23 160,00	28 023,60
	110.01.033	110.00.033	3 050	340	400	670 - 850	1 970	25	24 970,00	30 213,70
	110.01.034	110.00.034	3 230	340	400	710 - 900	1 810	27	25 420,00	30 758,20
	110.01.036	110.00.036	3 410	340	400	750 - 950	1 670	28	26 230,00	31 738,30
	110.01.039	110.00.039	3 950	340	400	880 - 1110	1 360	32	31 270,00	37 836,70
Skládací provedení, (se sníženou nosností) cena za pár									10 650,00	12 886,50


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B					
AVS 130	130.01.003	130.00.003	2 510	326	406	550 - 690	5 150	26	29 320,00	35 477,20
	130.01.006	130.00.006	3 050	326	406	670 - 850	4 390	31	31 510,00	38 127,10
	130.01.009	130.00.009	3 590	326	406	790 - 1000	3 470	36	33 370,00	40 377,70
	130.01.012	130.00.012	4 130	326	406	920 - 1160	2 860	41	37 120,00	44 915,20
	130.01.015	130.00.015	4 670	326	406	1040 - 1310	2 430	46	47 140,00	57 039,40
	130.01.018	130.00.018	5 210	326	406	1160 - 1470	2 120	51	51 170,00	61 915,70
Skládací provedení, (se sníženou nosností) cena za pár									16 550,00	20 025,50


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

AVS 150, AVS 170 a AVS 200


AVS 150



ohne Rand




mit Rand




AVS 170

ohne Rand




mit Rand




AVS 200

ohne Rand



mit Rand



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okajem	bez okraje	s okajem		
AVS 150	150.01.002	150.00.002	2 685	368	460	540 - 710	7 710	7 230	39	38	33 040,00	39 978,40
	150.01.004	150.00.004	3 085	368	460	630 - 830	6 710	6 290	44	43	38 560,00	46 657,60
	150.01.007	150.00.007	3 685	368	460	770 - 1000	5 300	5 150	51	50	40 250,00	48 702,50
	150.01.009	150.00.009	4 085	368	460	860 - 1120	4 530	4 400	56	55	41 840,00	50 626,40
	150.01.011	150.00.011	4 485	368	460	950 - 1230	3 950	3 840	61	60	49 130,00	59 447,30
	150.01.014	150.00.014	5 085	368	460	1080 - 1400	3 310	3 220	69	67	53 210,00	64 384,10

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okajem	bez okraje	s okajem		
AVS 170	170.01.003	170.00.003	2 885	400	520	590 - 770	7 710	7 870	46	44	39 260,00	47 504,60
	170.01.005	170.00.005	3 285	400	520	680 - 890	6 770	6 820	52	50	41 420,00	50 118,20
	170.01.008	170.00.008	3 885	400	520	810 - 1060	5 730	5 230	60	58	43 730,00	52 913,30
	170.01.010	170.00.010	4 285	400	520	900 - 1170	5 190	4 520	66	63	45 890,00	55 526,90
	170.01.012	170.00.012	4 685	400	520	990 - 1290	4 750	3 970	72	68	55 640,00	67 324,40
	170.01.015	170.00.015	5 285	400	520	1130 - 1460	4 210	3 360	80	76	57 380,00	69 429,80
	170.01.016	170.00.016	5 485	400	520	1170 - 1520	4 060	3 200	83	79	59 930,00	72 515,30

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okajem	bez okraje	s okajem		
AVS 200	200.01.003	200.00.003	2 885	448	582	590 - 770	11 330	11 330	59	59	46 760,00	56 579,60
	200.01.006	200.00.006	3 485	448	582	720 - 940	11 330	11 330	70	70	53 690,00	64 964,90
	200.01.010	200.00.010	4 285	448	582	900 - 1170	8 370	8 370	84	84	63 380,00	76 689,80
	200.01.011	200.00.011	4 485	448	582	950 - 1230	7 840	7 840	88	88	66 110,00	79 993,10
	200.01.014	200.00.014	5 085	448	582	1080 - 1400	6 570	6 570	99	99	73 030,00	88 366,30
	200.01.015	200.00.015	5 285	448	582	1130 - 1460	6 240	6 240	103	103	75 850,00	91 778,50

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

AVS 80 - 200 - vozidla s ocelovými pásy a plnými gumami




Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okrajem	bez okraje	s okrajem		
AVS 80	080.11.005	080.10.005	2 340	245	305	510 - 640	1 660	1 660	16	16	17 610,00	21 308,10
	080.11.009	080.10.009	3 060	245	305	680 - 850	1 090	1 090	20	20	20 100,00	24 321,00
AVS 110	110.11.030	110.10.030	2 510	340	400	550 - 690	2 600	2 600	23	23	25 720,00	31 121,20
	110.11.033	110.10.033	3 050	340	400	670 - 850	1 970	1 970	28	28	27 190,00	32 899,90
AVS 130	130.11.006	130.10.006	3 050	326	406	670 - 850	4 400	4 400	33	33	33 010,00	39 942,10
	130.11.009	130.10.009	3 590	326	406	790 - 1000	3 470	3 470	39	39	35 590,00	43 063,90

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okrajem	bez okraje	s okrajem		
AVS 150	150.11.002	150.10.002	2685	408	500	540 - 710	7710	7230	45	44	36 310,00	43 935,10
	150.11.004	150.10.004	3085	408	500	630 - 830	6710	6290	51	50	43 370,00	52 477,70
	150.11.007	150.10.007	3685	408	500	770 - 1000	5300	5150	60	59	45 170,00	54 655,70
	150.11.009	150.10.009	4085	408	500	860 - 1120	4530	4400	66	65	47 330,00	57 269,30
	150.11.011	150.10.011	4485	408	500	950 - 1230	3950	3840	72	71	55 700,00	67 397,00
	150.11.014	150.10.014	5085	408	500	1080 - 1400	3310	3220	81	80	60 860,00	73 640,60
AVS 170	170.11.003	170.10.003	2885	400	520	590 - 770	8290	7870	51	47	41 960,00	50 771,60
	170.11.005	170.10.005	3285	400	520	680 - 890	7210	6820	57	52	44 150,00	53 421,50
	170.11.008	170.10.008	3885	400	520	810 - 1060	6040	5230	67	61	47 540,00	57 523,40
	170.11.010	170.10.010	4285	400	520	900 - 1170	5450	4520	74	67	50 270,00	60 826,70
	170.11.012	170.10.012	4685	400	520	990 - 1290	4960	3970	80	72	59 990,00	72 587,90
	170.11.015	170.10.015	5285	400	520	1130 - 1460	4370	3360	90	81	62 870,00	76 072,70
	170.11.016	170.10.016	5485	400	520	1170 - 1520	4210	3200	93	84	65 390,00	79 121,90
AVS 200	200.11.003	200.10.003	2885	448	582	590 - 770	11890	11890	64	64	49 490,00	59 882,90
	200.11.006	200.10.006	3485	448	582	720 - 940	11390	11390	76	76	56 960,00	68 921,60
	200.11.010	200.10.010	4285	448	582	900 - 1170	8370	8370	92	92	67 760,00	81 989,60
	200.11.011	200.10.011	4485	448	582	950 - 1230	7840	7840	96	96	71 320,00	86 297,20
	200.11.014	200.10.014	5085	448	582	1080 - 1400	6570	6570	108	108	77 950,00	94 319,50
	200.11.015	200.10.015	5285	448	582	1130 - 1460	6240	6240	112	112	80 740,00	97 695,40

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm


AVS 80 - 130 - s příčkovou jízdní plochou



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okrajem	bez okraje	s okrajem		
AVS 80	080.71.000	080.70.000	1620	245	305	350 - 440	2630	2630	10	10	14 550,00	17 605,50
	080.71.002	080.70.002	1980	245	305	430 - 540	2150	2150	12	12	15 690,00	18 984,90
	080.71.005	080.70.005	2340	245	305	510 - 640	1660	1660	14	14	16 860,00	20 400,60
	080.71.006	080.70.006	2520	245	305	550 - 700	1470	1470	15	15	17 730,00	21 453,30
	080.71.009	080.70.009	3060	245	305	680 - 850	1090	1090	18	18	19 380,00	23 449,80
	080.71.010	080.70.010	3240	245	305	720 - 900	1000	1000	19	19	20 130,00	24 357,30
	080.71.012	080.70.012	3420	245	305	760 - 950	920	920	20	20	21 000,00	25 410,00
AVS 110	080.71.015	080.70.015	3960	245	305	880 - 1110	750	750	23	23	25 990,00	31 447,90
	110.71.024	110.70.024	1610	340	400	350 - 430	3300	3300	16	16	16 560,00	20 037,60
	110.71.026	110.70.026	1970	340	400	430 - 540	3300	3300	19	19	18 990,00	22 977,90
	110.71.029	110.70.029	2330	340	400	510 - 640	2800	2800	21	21	22 500,00	27 225,00
	110.71.030	110.70.030	2510	340	400	550 - 690	2600	2600	23	23	24 220,00	29 306,20
	110.71.033	110.70.033	3050	340	400	670 - 850	1970	1970	26	26	24 970,00	30 213,70
	110.71.034	110.70.034	3230	340	400	710 - 900	1810	1810	28	28	25 420,00	30 758,20
AVS 130	110.71.036	110.70.036	3410	340	400	750 - 950	1670	1670	29	29	26 230,00	31 738,30
	110.71.039	110.70.039	3950	340	400	880 - 1110	1360	1360	33	33	31 270,00	37 836,70
	130.71.003	130.70.003	2510	325	405	550 - 690	3390	3390	28	28	29 320,00	35 477,20
	130.71.006	130.70.006	3050	325	405	670 - 850	3390	3390	33	33	31 510,00	38 127,10
	130.71.009	130.70.009	3590	325	405	790 - 1000	3390	3390	37	37	33 370,00	40 377,70
	130.71.012	130.70.012	4130	325	405	920 - 1160	2870	2870	42	42	37 120,00	44 915,20
	130.71.015	130.70.015	4670	325	405	1040 - 1310	2440	2440	47	47	47 140,00	57 039,40
	130.71.018	130.70.018	5210	325	405	1160 - 1470	2120	2120	52	52	51 170,00	61 915,70

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm


AVS 150 - 200 - s příčkovou jízdní plochou



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B		bez okraje	s okrajem	bez okraje	s okrajem		
AVS 150	150.71.002	150.70.002	2685	360	460	540 - 710	7710	7230	43	42	33 040,00	39 978,40
	150.71.004	150.70.004	3085	360	460	630 - 830	6710	6290	48	47	39 560,00	47 867,60
	150.71.007	150.70.007	3685	360	460	770 - 1000	5300	5150	56	55	40 250,00	48 702,50
	150.71.009	150.70.009	4085	360	460	860 - 1120	4530	4400	61	59	41 840,00	50 626,40
	150.71.011	150.70.011	4485	360	460	950 - 1230	3950	3840	66	64	49 130,00	59 447,30
AVS 170	150.71.014	150.70.014	5085	360	460	1080 - 1400	3310	3220	73	72	53 210,00	64 384,10
	170.71.003	170.70.003	2885	400	500	590 - 770	7710	7820	52	49	39 260,00	47 504,60
	170.71.005	170.70.005	3285	400	500	680 - 890	6770	6840	58	54	41 420,00	50 118,20
	170.71.008	170.70.008	3885	400	500	810 - 1060	5720	5250	66	63	43 730,00	52 913,30
	170.71.010	170.70.010	4285	400	500	900 - 1170	5190	4530	72	68	45 890,00	55 526,90
	170.71.012	170.70.012	4685	400	500	990 - 1290	4740	3990	78	73	55 640,00	67 324,40
	170.71.015	170.70.015	5285	400	500	1130 - 1460	4200	3380	87	82	57 380,00	69 429,80
AVS 200	170.71.016	170.70.016	5485	400	500	1170 - 1520	4050	3210	90	84	59 930,00	72 515,30
	200.71.003	200.70.003	2885	450	580	590 - 770	6950	6950	63	63	46 760,00	56 579,60
	200.71.006	200.70.006	3485	450	580	720 - 940	6950	6950	74	74	53 690,00	64 964,90
	200.71.010	200.70.010	4285	450	580	900 - 1170	6950	6950	88	88	63 380,00	76 689,80
	200.71.011	200.70.011	4485	450	580	950 - 1230	6950	6950	92	92	66 970,00	81 033,70
	200.71.014	200.70.014	5085	450	580	1080 - 1400	6570	6570	102	102	73 030,00	88 366,30
	200.71.015	200.70.015	5285	450	580	1130 - 1460	6240	6240	106	106	75 850,00	91 778,50

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

VFR 105




Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	závěsné A	s patkou B				závěsné	s patkou	závěsné	s patkou		
VFR 105	105.00.303	105.01.303	2 005	390	460 - 610	15 130	11 770	35	33	34 150,00	41 321,50
	105.00.305	105.01.305	2 405	390	540 - 720	12 610	11 010	41	39	39 130,00	47 347,30
	105.00.307	105.01.307	2 805	390	620 - 840	10 810	9 890	46	45	45 050,00	54 510,50
	105.00.309	105.01.309	3 220	390	710 - 960	9 420	9 250	52	50	49 550,00	59 955,50
	105.00.311	105.01.311	3 470	390	760 - 1030	8 740	8 660	56	53	53 270,00	64 456,70
	105.00.314	105.01.314	4 005	390	880 - 1180	7 090	7 110	63	62	59 060,00	71 462,60
	105.00.843	105.01.843	4 505	390	990 - 1220	5 970	5 970	74	72	67 910,00	82 171,10
	105.00.403	105.01.403	2 005	520	460 - 610	20 170	15 690	46	44	45 050,00	54 510,50
	105.00.405	105.01.405	2 405	520	540 - 720	16 820	14 680	54	51	51 650,00	62 496,50
	105.00.407	105.01.407	2 805	520	620 - 840	14 420	13 180	61	59	57 830,00	69 974,30
	105.00.409	105.01.409	3 220	520	710 - 960	12 560	12 340	69	67	64 010,00	77 452,10
	105.00.411	105.01.411	3 470	520	760 - 1030	11 650	11 550	74	72	68 960,00	83 441,60
	105.00.414	105.01.414	4 005	520	880 - 1180	9 460	9 480	84	82	77 210,00	93 424,10
	105.00.434	105.01.434	4 505	520	990 - 1220	7 970	7 970	99	96	90 310,00	109 275,10

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

VFR 120

VFR 120




Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	závěsné A	s patkou B				závěsné	s patkou	závěsné	s patkou		
VFR 120	120.00.000	120.01.000	3 000	400	710 - 890	10 230	9 780	48	47	44 480,00	53 820,80
	120.00.258	120.01.258	3 575	400	840 - 1070	8 550	8 550	56	54	50 330,00	60 899,30
	120.00.259	120.01.259	4 000	400	930 - 1190	7 190	7 190	61	60	55 280,00	66 888,80
	120.00.001	120.01.001	2 000	450	480 - 620	23 020	13 580	46	44	47 930,00	57 995,30
	120.00.002	120.01.002	2 400	450	570 - 730	19 190	12 550	54	52	54 080,00	65 436,80
	120.00.003	120.01.003	3 000	450	710 - 900	15 350	11 010	65	63	63 950,00	77 379,50
	120.00.004	120.01.004	3 575	450	840 - 1070	12 820	10 280	77	73	72 200,00	87 362,00
	120.00.005	120.01.005	4 000	450	930 - 1190	10 790	9 800	85	83	79 580,00	96 291,80
Příslušenství	500.00.048	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 050,00	3 690,50
	500.00.047	VFR závěsná lišta navařovací, pozinkovaná, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 800,00	4 598,00
	500.00.049	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 950 mm						8	cena za kus	1 410,00	1 706,10

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

VFR 135

VFR 134




Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	závěsné A	trubkové B				závěsné	trubkové	závěsné	trubkové		
VFR 134	134.00.000	134.04.000	2 400	450	590 - 720	24 030	23 780	67	68	72 440,00	87 652,40
	134.00.001	134.04.001	2 800	450	690 - 840	20 590	20 410	77	78	81 230,00	98 288,30
	134.00.007	134.04.007	3 000	450	730 - 890	19 220	19 060	82	83	85 640,00	103 624,40
	134.00.002	134.04.002	2 400	600	590 - 720	32 040	31 710	89	90	96 290,00	116 510,90
	134.00.003	134.04.003	2 800	600	690 - 840	27 460	27 220	102	104	106 750,00	129 167,50
	134.00.004	134.04.004	3 000	600	730 - 890	25 630	25 420	109	110	113 350,00	137 153,50
Příslušenství	500.00.048	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 050,00	3 690,50
	500.00.047	VFR závěsná lišta navařovací, pozinkovaná, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 800,00	4 598,00
	500.00.049	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 950 mm						8	cena za kus	1 410,00	1 706,10

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

VFR 185


VFR 185



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)		Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	závěsné A					závěsné		závěsné			
VFR 185	185.00.100		2 000	420	500 - 610	43 500		106		113 590,00	137 443,90
	185.00.101		2 400	420	590 - 720	39 680		126		129 250,00	156 392,50
	185.00.102		2 000	560	460 - 570	58 010		142		150 130,00	181 657,30
	185.00.103		2 400	560	550 - 680	52 900		168		165 050,00	199 710,50
Příslušenství	500.00.048	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 050,00	3 690,50
	500.00.047	VFR závěsná lišta navařovací, pozinkovaná, délka 2.600 mm						23	cena za kus	3 800,00	4 598,00
	500.00.049	VFR závěsná lišta navařovací, válcovaná-hladká, délka 950 mm						8	cena za kus	1 410,00	1 706,10

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm


Pružinový zvedák ramp



Typ	Obj. číslo		Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	500.00.048	Pružinový zvedák pro šířku ramp 450 mm (posuvná šířka 923 mm)	109	52 900,00	64 009,00
	500.00.047	Pružinový zvedák pro šířku ramp 600 mm (posuvná šířka 923 mm)	149	57 410,00	69 466,10

VFR klíny

VFR-Keil




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš.rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
VFR	134.80.000	1 450	450	350	30 000	50	65 990,00	79 847,90
	134.80.001	1 450	600	350	35 000	67	85 100,00	102 971,00
	134.80.002	1 450	680	350	50 000	83	99 950,00	120 939,50


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 2.000 mm

SKR přemostění hadic

SKR 1 A




SKR 2 B




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	axiální zajištění	Nosnost (kg/pár)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
SKR 1 A	307.56.002	860	600	ano	14 000	26	14 050,00	17 000,50
	307.56.002	860	600	ne	14 000	26	13 930,00	16 855,30
SKR 2 B	307.55.001	750	700	ano	14 000	24	13 930,00	16 855,30
	307.55.002	750	700	ne	14 000	24	13 750,00	16 637,50

Nájezdy pro manipulační vozík



Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
	bez okraje	s okrajem		A	B					
AVS 80	080.01.050	080.00.050	3 060	540	600	680 - 850	350	29	16 920,00	20 473,20
AVS 110	110.01.050	110.00.050	3 950	540	600	880 - 1110	495	36	19 980,00	24 175,80
AVS 80 skl.	080.55.050	080.56.050	3 060	540	600	680 - 850	350	32	22 080,00	26 716,80
AVS 110 skl.	110.55.050	110.56.050	3 950	540	600	880 - 1110	495	40	25 140,00	30 419,40


Protiskluzový hladký nájezd




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
			A	B					
Event	081.00.001	2 975	900	920	460 - 890	400	49	38 170,00	46 185,70
	081.00.002	3 990	900	920	600 - 1170	350	65	49 270,00	59 616,70
	081.00.003	5 005	900	920	770 - 1500	350	81	61 010,00	73 822,10

AWR

AWR



AWR-F




Typ	Obj. číslo	Délka (mm) L	Šířka (mm)		Jízdní plocha	Délka L3 (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
			A vnitřní	B vnější							
AWR	083.00.009	1 985	640	733	slza plech		290 - 520	440	28	16 830,00	20 364,30
	083.00.010	2 490	640	733	slza plech		370 - 670	320	35	20 400,00	24 684,00
	083.00.000	1 985	640	733	protiskluz		290 - 520	440	27	20 730,00	25 083,30
	083.00.001	2 490	640	733	protiskluz		370 - 670	320	34	25 290,00	30 600,90
AWR-F	083.55.010	2 000	640	733	slza plech	1 110	290 - 520	440	29	22 680,00	27 442,80
	083.55.008	2 480	640	733	slza plech	1 310	370 - 670	320	36	25 860,00	31 290,60
	083.55.002	2 000	640	733	protiskluz	1 110	290 - 520	440	28	26 430,00	31 980,30
	083.55.017	2 480	640	733	protiskluz	1 310	370 - 670	320	35	30 480,00	36 880,80

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm

RRK


AOL-R




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
AOL-R	081.00.800	1 505	800 (+15)	220 - 400	400	22	18 990,00	22 977,90
	081.00.801	1 995	800 (+15)	300 - 540	400	29	23 160,00	28 023,60
	081.00.802	2 485	800 (+15)	380 - 690	400	35	27 300,00	33 033,00
	081.00.803	2 975	800 (+15)	460 - 830	400	44	32 410,00	39 216,10
AOL-R s podpěrnou nohou	081.00.804	3 500	800 (+15)	550 - 980	400	50	36 460,00	44 116,60
	081.00.805	3 990	800 (+15)	610 - 1120	400	66	40 480,00	48 980,80
	081.00.795	4 480	800 (+15)	690 - 1260	400	72	46 300,00	56 023,00
	081.00.798	5 005	800 (+15)	770 - 1410	400	80	51 160,00	61 903,60
AOL-R	081.00.797	5 495	800 (+15)	850 - 1550	400	88	56 060,00	67 832,60
	081.00.796	5 985	800 (+15)	920 - 1680	400	96	61 880,00	74 874,80
	081.00.2000	1 505	1000 (+15)	220 - 400	400	26	20 040,00	24 248,40
	081.00.2001	1 995	1000 (+15)	300 - 540	400	34	24 690,00	29 874,90
AOL-R s podpěrnou nohou	081.00.2002	2 485	1000 (+15)	380 - 690	400	41	28 920,00	34 993,20
	081.00.2003	2 975	1000 (+15)	460 - 830	400	51	36 670,00	44 370,70
	081.00.2004	3 500	1000 (+15)	550 - 980	400	58	39 850,00	48 218,50
	081.00.2005	3 990	1000 (+15)	610 - 1120	400	73	45 700,00	55 297,00
AOL-R	081.00.1995	4 480	1000 (+15)	690 - 1260	400	82	52 960,00	64 081,60
	081.00.1998	5 005	1000 (+15)	770 - 1410	400	91	59 050,00	71 450,50
	081.00.1997	5 495	1000 (+15)	850 - 1550	400	100	65 630,00	79 412,30
	081.00.1996	5 985	1000 (+15)	920 - 1680	400	109	70 160,00	84 893,60
AOL-R s podpěrnou nohou	081.00.3000	1 505	1200 (+15)	220 - 400	400	29	21 780,00	26 353,80
	081.00.3001	1 995	1200 (+15)	300 - 540	400	39	27 420,00	33 178,20
	081.00.3002	2 485	1200 (+15)	380 - 690	400	49	32 310,00	39 095,10
	081.00.3003	2 975	1200 (+15)	460 - 830	400	59	39 130,00	47 347,30
AOL-R	081.00.3004	3 500	1200 (+15)	550 - 980	400	67	45 760,00	55 369,60
	081.00.3005	3 990	1200 (+15)	610 - 1120	400	82	50 470,00	61 068,70
	081.00.2995	4 480	1200 (+15)	690 - 1260	400	92	58 300,00	70 543,00
	081.00.2998	5 005	1200 (+15)	770 - 1410	400	102	63 970,00	77 403,70
AOL-R s podpěrnou nohou	081.00.2997	5 495	1200 (+15)	850 - 1550	400	112	70 460,00	85 256,60
	081.00.2996	5 985	1200 (+15)	920 - 1680	400	122	76 010,00	91 972,10

Krátké nájezdy


AOS



AVS 80/150



AOS-K



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Výš. rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
			A vnitřní	B vnější					
AOS	081.01.913	500	300	305	120	1 500	4	6 320	7 647,20
	081.01.906	805	300	305	200	1 500	6	7 970	9 643,70
AVS 80	080.01.123	500	245	305	120	3 000	5	7 550	9 135,50
	080.01.125	800	245	305	200	3 000	6	9 230	11 168,30
AVS 150	150.11.026	1 000	400	500	170	7 300	21	22 320	27 007,20
	150.11.023	1 250	400	500	220	7 300	25	26 980	32 645,80
	150.11.027	1 500	400	500	270	7 300	28	29 860	36 130,60
	150.11.028	1 750	400	500	320	7 300	32	33 460	40 486,60
	150.11.030	2 000	400	500	370	7 300	36	36 700	44 407,00


Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
AOS-K	081.83.001	990	300	1 825	6	9 180,00	11 107,80
	081.84.001	990	400	2 250	8	11 010,00	13 322,10
	081.83.002	1 305	300	1 540	7	9 720,00	11 761,20
	081.84.002	1 305	400	2 250	10	12 180,00	14 737,80

* nosnost AVS 80 a AVS 150 pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm

* nosnost AOS a AOS-K pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm

BSS

BSS




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
BSS	083.31.010	1 585	1 000	1 000	1 500	52	22 510,00	27 237,10
	083.31.011	2 075	1 000	1 000	1 255	61	26 530,00	32 101,30
	083.31.012	2 565	1 000	1 000	925	71	28 270,00	34 206,70
	083.31.013	3 055	1 000	1 000	735	80	31 780,00	38 453,80

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm

RWM

WRM




Typ	Obj. číslo		Délka L (mm)	Šířka A (mm)	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Nosnost (kg/pár)	Plocha ke stání L2 (mm)	Hmotnost (kg/kus)		Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
	bez okraje	s okrajem							blok	rampa		
RWM	140.01.100	140.00.100	1 970	340	400	400	3 310	500	13	17	30 450,00	36 844,50
	140.01.101	140.00.101	2 330	340	400	600	2 790	500	15	20	36 450,00	44 104,50
	140.01.102	140.00.102	2 085	360	460	450	7 850	700	24	31	47 260,00	57 184,60
	140.01.103	140.00.103	2 485	360	460	600	7 800	700	27	36	52 840,00	63 936,40

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.500 mm


* jeden pár RWM se skládá ze 2 kusů nájezdových rampa a 2 kusů podpěrných bloků

Motocykové nájezdy

Wippe




Wippe mit
Standeschiene



Typ	Obj. číslo	Popis	Délka L (mm)	Hmotnost (kg/kus)	Nosnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
	082.60.001	Kolébkové zajištění	700	6		4 650,00	5 626,50
	082.60.002	Kolébkové zajištění s rampou	2000	10		6 930,00	8 385,30
	082.00.001	nájezdová rampa ABS	2000	7	250	5 730,00	6 933,30

RAS-W


RAS-W



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka A (mm)	Délka L3 (mm)	Nosnost (kg/pár)	Výš. rozdíl HD (mm)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za pár	Cena v CZK za pár vč. DPH
RAS-W	082.10.021	2 000	234	1 040	310	320 - 570	9	24 660,00	29 838,60
	082.10.022	2 390	234	1 235	295	380 - 680	10	26 160,00	31 653,60
	082.10.023	2 800	234	1 440	270	450 - 800	17	27 660,00	33 468,60

* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm


AWR



Typ	Obj. číslo	Délka (mm)				Šířka B (mm)	Výš.rozdíl HD (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
		L	L1	L2	L3						
AOS-W 200	081.30.000	2 000	1 025	975	1 040	200	320 - 570	500	9	22 560,00	27 297,60
	081.30.001	2 420	1 235	1 185	1 250	200	380 - 690	380	11	23 400,00	28 314,00
	081.30.002	2 840	1 445	1 395	1 460	200	450 - 850	310	12	25 110,00	30 383,10
AOS-W 300	081.30.004	2 000	1 027	973	1 040	300	320 - 570	600	14	29 370,00	35 537,70
	081.30.005	2 420	1 237	1 183	1 250	300	380 - 690	460	15	33 900,00	41 019,00
	081.30.006	2 840	1 447	1 393	1 460	300	450 - 850	370	17	34 170,00	41 345,70


* nosnost pro 2-nápravová vozidla s rozvorem 1.000 mm

RRK




Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		A	Rozměr (mm)		H	Výš.rozdíl HD		Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
			vnitřní	vnější		C			min. (15%)	max. (30%)				
RRK 02	081.01.102	1 400	800	1 050	95	285		800	220	340	450	37	30 160,00	36 493,60
RRK 03	081.01.103	1 400	1 000	1 250	95	285		800	220	340	450	43	31 510,00	38 127,10
RRK 04	081.01.104	1 600	800	1 050	100	290		875	240	380	450	39	32 800,00	39 688,00
RRK 05	081.01.105	1 600	1 000	1 250	100	290		875	240	380	450	46	37 540,00	45 423,40
RRK 06	081.01.106	1 800	800	1 030	100	290		980	195	430	450	42	34 300,00	41 503,00
RRK 07	081.01.107	1 800	1 000	1 230	100	290		980	196	430	450	50	41 740,00	50 505,40
RRK 08	081.01.108	2 000	800	1 030	100	290		1 050	230	490	450	45	36 250,00	43 862,50
RRK 09	081.01.109	2 000	1 000	1 230	100	290		1 050	230	490	450	53	44 230,00	53 518,30
RRK 10	081.01.110	2 000	1 200	1 500	100	290		1 045	230	490	450	62	50 140,00	60 669,40
RRK 11	081.01.111	2 200	800	1 030	100	290		1 155	260	545	450	48	40 240,00	48 690,40
RRK 12	081.01.112	2 200	1 000	1 230	100	290		1 155	260	545	450	56	50 620,00	61 250,20
RRK 00	081.01.100	2 400	800	1 030	100	290		1 260	290	600	450	51	35 200,00	42 592,00
RRK 01	081.01.101	2 400	1 000	1 230	100	290		1 260	290	600	450	60	45 400,00	54 934,00
RRK 14	081.01.114	2 400	1 200	1 500	100	290		1 260	290	600	450	70	61 750,00	74 717,50
RRK 15	081.01.115	2 600	800	1 030	100	290		1 365	320	660	450	53	46 780,00	56 603,80
RRK 16	081.01.116	2 600	1 000	1 230	100	290		1 365	320	660	450	63	50 650,00	61 286,50
RRK 17	081.01.117	2 600	1 200	1 430	100	290		1 260	320	660	450	74	69 010,00	83 502,10
RRK 18	081.01.118	2 800	800	1 030	100	290		1 470	350	720	430	56	50 020,00	60 524,20
RRK 19	081.01.119	2 800	1 000	1 230	100	290		1 470	350	720	430	66	53 980,00	65 315,80
RRK 20	081.01.120	3 000	800	1 030	110	300		1 575	385	775	400	59	57 310,00	69 345,10
RRK 21	081.01.121	3 000	1 000	1 230	110	300		1 575	385	775	400	70	60 040,00	72 648,40
Příplatek za podpěrné nohy pro zvýšení nosnosti na 1.000 kg													13 510,00	16 347,10


str. 20 **RIK-7**





Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)		Rozměr (mm)			Výš.rozdílí HD		Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
			vnitřní	vnější	C	W	H	min. (15%)	max. (30%)				
RLK-Z	086.00.001	2 200	825	1 020	310	0	805	325	510	350	43	59 470,00	71 958,70
	086.00.002	2 400	825	1 020	310	10	875	365	575	350	45	64 300,00	77 803,00
	086.00.003	2 700	825	1 020	310	35	980	420	650	350	49	71 170,00	86 115,70
	086.00.004	2 900	825	1 020	310	50	1 050	460	710	350	52	76 390,00	92 431,90

[illegible]



RPB 30





Typ RPB 30-1



Typ RPB 30-2



Typ RPB 30-3



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/1m)	Cena v CZK za 1 m šířky
RPB 30-1	390.31.000	565	dle přání zákazníka	3 500	16	8 070,00
	390.31.001	690		3 000	19	9 810,00
	390.31.002	815		2 500	22	10 530,00
	390.31.003	940		2 300	26	12 390,00
	390.31.004	1 065		2 100	29	13 500,00
	390.31.005	1 190		1 900	32	14 820,00
	390.31.006	1 315		1 600	35	16 020,00
	390.31.007	1 565		1 300	42	19 080,00
	390.31.008	1 690		1 100	45	20 490,00
	390.31.009	1 815		900	48	21 750,00
	390.31.010	2 065		700	54	24 840,00
	390.00.020	Ukončovací boční profil nýtovaný (cena za jednu sadu)				1 710,00
RPB 30-2	390.32.000	565	dle přání zákazníka	3 500	16	7 830,00
	390.32.001	690		3 000	19	9 360,00
	390.32.002	815		2 500	22	10 410,00
	390.32.003	940		2 300	26	12 030,00
	390.32.004	1 065		2 100	29	13 200,00
	390.32.005	1 190		1 900	32	14 700,00
	390.32.006	1 315		1 600	35	15 690,00
	390.32.007	1 565		1 300	42	18 540,00
	390.32.008	1 690		1 100	45	19 830,00
	390.32.009	1 815		900	48	20 880,00
	390.32.010	2 065		700	54	24 330,00
	390.00.020	Ukončovací boční profil nýtovaný (cena za jednu sadu)				1 710,00
RPB 30-2	390.30.000	565	dle přání zákazníka	3 500	16	8 070,00
	390.30.001	690		3 000	19	9 810,00
	390.30.002	815		2 500	22	10 530,00
	390.30.003	940		2 300	26	12 390,00
	390.30.004	1 065		2 100	29	13 500,00
	390.30.005	1 190		1 900	32	14 820,00
	390.30.006	1 315		1 600	35	16 020,00
	390.30.007	1 565		1 300	42	19 080,00
	390.30.008	1 690		1 100	45	20 490,00
	390.30.009	1 815		900	48	21 750,00
	390.30.010	2 065		700	54	24 840,00
	390.00.020	Ukončovací boční profil nýtovaný (cena za jednu sadu)				1 710,00

cený uvedený bez dopravy za 1 m šířky

cený uvedený bez dopravy za 1 m šířky


cený uvedený bez dopravy za 1 m šířky

Dopravné
do 50 kg 3360,-
do 100 kg 4420,-
do 200 kg 5420,-
do 300 kg 6280,-
do 400 kg 7160,-



Dopravné
do 50 kg 3360,-
do 100 kg 4420,-
do 200 kg 5420,-
do 300 kg 6280,-
do 400 kg 7160,-

Dopravné
do 50 kg 3360,-
do 100 kg 4420,-
do 200 kg 5420,-
do 300 kg 6280,-
do 400 kg 7160,-

RPB 40




Typ RPB 40- 3



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/1m)	Cena v CZK za 1 m šířky
RPB 40-3	392.30.000	565	dle přání zákazníka	4 500	21	8 460,00
	392.30.001	690		4 000	23	10 230,00
	392.30.002	815		3 500	27	11 070,00
	392.30.003	940		3 000	31	13 050,00
	392.30.004	1 065		2 800	33	14 010,00
	392.30.005	1 190		2 600	37	15 330,00
	392.30.006	1 315		2 500	41	16 530,00
	392.30.007	1 565		2 400	47	19 860,00
	392.30.008	1 690		2 100	51	21 450,00
	392.30.009	1 815		1 800	53	22 710,00
	392.30.010	2 065		1 400	60	25 350,00
	390.00.019	Ukončovací boční profil nýtovaný (cena za jednu sadu)				1 710,00

ceny uvedeny bez dopravy za 1m šířky

Dopravné
do 50 kg 3360,-
do 100 kg 4420,-
do 200 kg 5420,-
do 300 kg 6280,-
do 400 kg 7160,-



Typ	Obj. číslo	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Nosnost (kg/kus)	Hmotnost (kg/kus)	Cena v CZK za kus	Cena v CZK za kus vč. DPH
RWB 1	391.31.000	600	2 300	2 500	40	18 960,00	22 941,60
	391.31.001	600	2 500	2 500	44	20 160,00	24 393,60
	391.31.002	800	2 300	1 900	53	25 090,00	30 358,90
	391.31.003	800	2 500	1 900	58	26 470,00	32 028,70
	391.31.004	900	2 300	1 700	59	27 130,00	32 827,30
	391.31.005	900	2 500	1 700	65	29 140,00	35 259,40
	391.31.006	1 000	2 300	1 500	66	29 830,00	36 094,30
RWB 2	391.31.007	1 000	2 500	1 500	72	31 510,00	38 127,10
	391.32.000	600	2 300	2 500	40	18 270,00	22 106,70
	391.32.001	600	2 500	2 500	44	19 830,00	23 994,30
	391.32.002	800	2 300	1 900	53	24 760,00	29 959,60
	391.32.003	800	2 500	1 900	58	25 780,00	31 193,80
	391.32.004	900	2 300	1 700	59	26 740,00	32 355,40
	391.32.005	900	2 500	1 700	65	28 600,00	34 606,00
RWB 3	391.32.006	1 000	2 300	1 500	66	29 320,00	35 477,20
	391.32.007	1 000	2 500	1 500	72	31 180,00	37 727,80
	391.30.000	600	2 300	2 500	40	18 960,00	22 941,60
	391.30.001	600	2 500	2 500	44	20 160,00	24 393,60
	391.30.002	800	2 300	1 900	53	25 090,00	30 358,90
	391.30.003	800	2 500	1 900	58	26 470,00	32 028,70
	391.30.004	900	2 300	1 700	59	27 130,00	32 827,30
RWB 3	391.30.005	900	2 500	1 700	65	29 140,00	35 259,40
	391.30.006	1 000	2 300	1 500	66	29 830,00	36 094,30
	391.30.007	1 000	2 500	1 500	72	31 510,00	38 127,10